



Massa, 22 luglio 2019

**Spett.le:**

Ditte invitate

### **Lettera d'invito**

**Oggetto:** gara informale mediante trattativa privata ex art. 36 del d.lgs n. 50/2016 per la fornitura di un automezzo dotato di attrezzatura di compattazione e sistema di caricamento laterale per il trasporto rifiuti di tipo, con ricorso a procedura di affidamento diretto .

**CIG: 798533286C**

#### **1) STAZIONE APPALTANTE**

A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana

Indirizzo: Via dei Limoni 23 - 54100 Massa (MS)

Stato: Italia

Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-832827

RUP: Dott. Mauro Mazzoni Posta elettronica (e-mail): [m.mazzoni@asmiu.it](mailto:m.mazzoni@asmiu.it)

Direttore dell'Esecuzione Sauro Tognini

Sito: <http://www.asmiu.it>

#### **2) PROCEDURA DI GARA**

Procedura negoziata ai sensi degli artt. **3 lettera c) e 3.3 e 4** del Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi e delle spese in armonia con il D. lgs. 12.4.06 n. 163 s.m.i. e L. n. 136/2010 e s.m.i. (ed in considerazione del nuovo limite introdotto dalla lettera m-bis del comma 2 dell'art.4, D.L. 13 maggio 2011, n.70), e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 50/2016 avviata a seguito di Determinazione dell'Amministratore unico n. 95 del 22/07/2019.

#### **3) OGGETTO DELLA GARA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un compattatore a caricamento laterale (autotelaio + attrezzatura) avente almeno le seguenti caratteristiche:



### **Autotelaio:**

- n. 2 / 3 assi;
- Alimentazione a gasolio
- Passo: ca 3800 mm
- Cambio automatico Allison, con rapporti specifici per raccolta rifiuti
- Retarder idrodinamico
- In caso di terzo asse originale della casa costruttrice, singolo, autosterzante sia in marcia avanti che in retromarcia
- ABS
- Tubo di scarico verticale
- Cabina corta ribaltabile con guida a sinistra e sedile dell'autista con sospensione pneumatica
- Volante regolabile
- Interni a ridotta sporcabilità
- Impianto di climatizzazione
- Contatore motore
- Contatore presa di forza
- Specchi retrovisori esterni riscaldabili

### **Attrezzatura:**

#### **Cassone rifiuti, camera pressa e portellone**

Volumetria nominale complessiva, compreso il portellone, 25-27 mc.

Sistema di compattazione a funzionamento continuo che garantisca sempre il veloce svuotamento della bocca di carico con rapporto di compressione tale da permettere il riempimento del cassone per raggiungere almeno la portata utile legale dell'automezzo.

La realizzazione strutturale del sistema di compattazione, della tramoggia di carico, del piatto di espulsione e del cassone rifiuti deve garantire un facile e rapido lavaggio e deve disporre di agevoli accessi per operazioni di manutenzione.

L'attrezzatura deve essere realizzata con un idoneo sistema di raccolta e contenimento dei liquami, al fine di evitare perdite di liquame stesso durante il normale servizio di raccolta.

Devono essere previsti pulsanti esterni del tipo ad azione mantenuta per il ciclo di scarico.

A portellone aperto, il tempo di scarico per l'espulsione dei rifiuti non deve essere superiore a 120 secondi.



Espulsione dei rifiuti mediante scorrimento del Piatto di espulsione verso la parte posteriore del cassone.

Lo scorrimento deve avvenire su guide tramite Pattini o Rulli di scorrimento.

Lo scarico del cassone deve prevedere anche lo svuotamento della bocca di carico.

E' ammesso lo spostamento del Piatto di Espulsione solo con il Portellone posteriore aperto.

La conformazione geometrica del Piatto di Espulsione deve essere il più possibile priva di sporgenze e di irregolarità che potrebbero provocare ristagno dei rifiuti.

Ai fini della adeguata pulizia, il Piatto di Espulsione dei rifiuti, a fine corsa, deve fuoriuscire dal bordo posteriore del fondo del cassone per facilitare anche l'eventuale evacuazione di rifiuti sottili quali terriccio od altro.

Il Portellone posteriore incernierato alla struttura superiore del Cassone deve garantire l'apertura adeguata per lo scarico regolare e senza interferenza del rifiuto raccolto.

L'accoppiamento Portellone / Cassone deve essere a tenuta stagna per circa un metro di altezza rispetto al fondo del cassone stesso.

#### Tramoggia di carico

La tramoggia di carico, col sistema di compattazione sistemato nella parte anteriore, dimensionata per uso normale per cassonetti della capacità massima di 3200 lt., dovrà consentire in ogni caso lo svuotamento senza spargimento di rifiuti anche se questi venissero conferiti sfusi.

#### Dispositivo di presa sollevamento e svuotamento cassonetti

Il gruppo di presa deve essere realizzato in modo da minimizzare il numero di leverismi e/o parti meccaniche che possano interferire con l'ingombro del cassonetto durante il ciclo di svuotamento.

I cassonetti da movimentare sono del tipo 2400 – 3200 lt con attacchi a norme DIN.

Capacità di sollevamento: 1.000 kg (minimo) con tolleranza ammessa nel rideposito dei cassonetti, in condizioni ottimali, di 50 mm (massimo).

Tolleranza di parallelismo autocarro / cassonetto +/- 6°

Tolleranza di dislivello tra il piano di appoggio del veicolo e del cassonetto +300 / - 100 mm.

Escursione orizzontale per la presa del cassonetto in automatico:

- presa zero: almeno pari a 1100 mm
- presa tutto: fuori almeno pari a 2.400 mm

Tempo massimo ammesso per l'esecuzione del ciclo di presa (inserimento presa di forza, traslazione del gruppo presa, aggancio del cassonetto, sollevamento, ribaltamento, rideposito del cassonetto, rientro in



sagoma dell'attrezzatura e stacco presa di forza) è di 40 secondi con cassonetto a 1.300 mm da filo veicolo al perno di presa.

Gli alloggiamenti dei perni di presa devono essere dotati di dispositivo di sicurezza per garantire l'effettiva presenza del perno del cassonetto prima di iniziare l'operazione di sollevamento del cassonetto stesso (dispositivo di "Presa Certa").

Non sono ammessi dispositivi che, durante il ciclo automatico di sollevamento cassonetto, permettano, mediante l'intervento dell'operatore, di proseguire comunque con il ciclo di movimentazione del cassonetto anche in assenza del segnale di consenso della "Presa Certa".

Ribaltamento del cassonetto in svuotamento non inferiore a 42° (misurato tra piano stradale e fiancata cassonetto).

Sarà titolo preferenziale la possibilità di agire con sistema di "scuotimento" una volta che il cassonetto è arrivato alla posizione di completo ribaltamento.

Al fine di evitare eccessivi scuotimenti della cabina ed anomale sollecitazioni al telaio, deve essere adottato un dispositivo per l'irrigidimento della sospensione anteriore (lato gruppo di presa cassonetti), con intervento automatico in fase di aggancio e svuotamento del cassonetto.

### Strumentazione e comandi

Funzionamento ad operatore unico dal posto guida, con un sistema di comando e visualizzazione delle manovre a disposizione dell'autista disposti tenendo conto, per quanto tecnicamente possibile, dei requisiti di corretta ergonomia e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Quadro di comando composto da appositi pulsanti per inserimento presa di forza, movimentazione attrezzatura, accensione lampeggianti e fari, accensione telecamere, accensione monitor di almeno 10", con protezione antiriflesso e spie di segnalazione/avvertimento.

Sistema di arresto motore automatico in presenza di organi fuori sagoma con Presa di Forza disinserita.

Quadro sinottico e check-control per la valutazione della corretta esecuzione delle manovre in corso e per la segnalazione di eventuali anomalie.

Sistema video a colori costituito preferibilmente da almeno un solo monitor sdoppiato, con telecamera per centraggio frontale del cassonetto, telecamera per visione aggancio posteriore del gruppo di presa, telecamera panoramica per visione aggancio anteriore del gruppo di presa, telecamera per visione in tramoggia e telecamera posteriore per visione manovre di retromarcia.

Ad ogni telecamera deve corrispondere un faretto orientabile per illuminazione notturna di tipo corazzato a luce bianca.

La ripresa della telecamera di centraggio frontale del cassonetto, in fase di avvicinamento al cassonetto stesso, deve sempre apparire sul monitor in automatico. La sequenza della selezione delle immagini delle singole telecamere deve essere abbinata automaticamente alle fasi operative dell'attrezzatura.

I comandi e la strumentazione, per l'esecuzione del ciclo automatico, devono essere raggruppati in cabina.



Le spie ed i pulsanti devono essere dotati di targhette serigrafate esplicative delle relative funzioni.

#### Rumorosità

In condizioni standard di funzionamento di servizio le emissioni acustiche dell'attrezzatura non dovranno superare gli standard di rilevamento ISO;

Devono, inoltre, essere previste, sia per l'autotelaio che per l'attrezzatura, le seguenti dotazioni:

- verniciatura a perfetta regola d'arte,
- mezzi e attrezzature devono essere dotati di ogni sistema di sicurezza (funghi di emergenza ecc.).

Dovrà essere previsto, a carico dal fornitore, un periodo di formazione sull'utilizzo e sulla manutenzione del mezzo da effettuarsi presso la Nostra sede al momento della consegna.

#### **4) NORME REGOLATRICI LA PROCEDURA**

La procedura di gara è regolata dalla presente Lettera d'invito e dal Regolamento aziendale e norme di cui al punto **2)** precedente.

#### **5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE**

Ogni concorrente, a pena di esclusione, deve far pervenire la propria offerta economica onnicomprensiva di tutte le informazioni e le descrizioni in busta chiusa, sull'esterno della quale deve essere riportato:

- a. nominativo ed indirizzo del mittente,
- b. l'oggetto: "gara per la fornitura di un Monoperatore a caricamento posteriore"

**entro e non oltre le ore:  
12.00 del 09 agosto 2019**

al seguente indirizzo:

**ASMIO Via dei Limoni, 23 - 54100 MASSA (MS)**

#### **6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA**

Il Plico contenente l'offerta deve essere recapitato chiuso, entro il termine indicato all'articolo precedente, con libertà di mezzi ma **a rischio esclusivo del concorrente**. Mediante le stesse formalità



ed entro il termine indicato, **pena la non ricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.

L'invio e la ricezione tempestiva della busta contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile all'ASMIU in ordine a **ritardi, disguidi e all'eventuale integrità** della busta stessa. A tal fine rileva **la data di ricezione del plico da parte dell'ufficio protocollo di ASMIU** (non farà fede il timbro postale né di partenza né di arrivo).

Qualora dovessero pervenire buste non integre ASMIU non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

Nel plico contenente l'offerta dovranno essere allegati, **pena l'esclusione dalla gara**:

A. **una busta chiusa**, con l'indicazione "documentazione amministrativa", contenente un Compact Disc o una pen-drive in cui dovranno essere inseriti, **in formato .pdfa e firmati digitalmente dal legale rappresentante**, i seguenti documenti:

1. la presente lettera d'invito ed il Capitolato d'appalto sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante della società partecipante;
2. il modello 1 (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
3. il modello 2 (allegato B) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante;
4. cauzione o fideiussione come definita all'art. 11 della presente lettera d'invito;
5. copia del pagamento dell'importo di € 20,00 a titolo di contributo per la partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni per il profilo "Operatore economico" presenti al seguente link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione2011#par3.2>
6. modello PassOE ottenuto sul sito dell'autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (<http://www.avcp.it>); le relative istruzioni possono essere reperite al seguente link: (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico>)

B. **una busta chiusa**, con l'indicazione "offerta tecnica", contenente un Compact Disc o una pen-drive in cui dovranno essere inseriti, **in formato .pdfa e firmati digitalmente dal legale rappresentante**, i seguenti documenti:

1. relazione sulla tipologia di mezzo offerto corredata da libretti di uso e manutenzione;
2. il modello 3 (allegato C) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante

C. **una busta chiusa**, con l'indicazione "offerta economica", contenente un Compact Disc o una pen-drive in cui dovranno essere inseriti, **in formato .pdfa e firmati digitalmente dal legale rappresentante**, i seguenti documenti:

1. l'offerta economica da compilarsi esclusivamente sul modello 4 (allegato D);



**NOTA BENE:** qualora si renda necessario procedere alla verifica di congruità dell'offerta economica, si provvederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà:

- a) essere dichiarata comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, nonché dell'utile, delle spese generali e delle spese per imprevisti;
- b) indicare, da parte dei concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo, i servizi o le parti dei servizi che saranno prestati dai singoli soggetti componenti il raggruppamento e la corrispondente percentuale.

L'offerta economica a pena di esclusione, dovrà altresì:

- a) essere datata e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del soggetto offerente;
- b) nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio;
- c) nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), f) ed g), del D.lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso, dovrà essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000).

La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

## **7) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

**180** giorni (centoottanta) dalla presentazione della stessa.

## **8) CONSEGNA, PENALITA', GARANZIA E COLLAUDO**

La fornitura dovrà essere effettuata entro e non oltre i giorni indicati nell'offerta e per tale data il mezzo dovrà essere pronto all'immissione in servizio. Le spese di immatricolazione, le spese di iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico ed ogni altro onere accessorio dovranno essere a cura e a carico del fornitore. Saranno altresì a carico del fornitore le spese per il trasporto dei mezzi presso la sede di A.S.M.I.U..

L'impresa aggiudicataria si obbliga e si impegna a consegnare il mezzo entro e non la data indicata in offerta. Nel caso tali termini non vengano rispettati la stazione appaltante applicherà una penale pari allo 0,50% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo nella consegna, fatto comunque salvo, per la stessa, il diritto di risoluzione ipso iure del presente contratto e la richiesta del maggior danno.



## 9) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le offerte pervenute saranno vagliate da una commissione, composta da almeno cinque membri e nominata dall'Amministratore unico, la quale procederà all'aggiudicazione in via provvisoria in base ai criteri indicati al punto successivo.

La commissione giudicatrice si riunirà in prima seduta pubblica per l'apertura delle buste il giorno 12 agosto 2019 alle ore 11:00 presso la sede di ASMIU.

In seduta pubblica saranno aperti i plichi regolarmente pervenuti e si procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed in esito all'esame della stessa sarà pronunciata l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alla fase successiva.

In una o più sedute private la commissione procederà all'apertura delle buste tecniche. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere una prova dell'automezzo offerto o di uno con caratteristiche analoghe al fine dell'assegnazione del punteggio tecnico.

Infine in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche con la conseguente assegnazione dei punteggi ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario provvisorio. Nel caso di offerte valutate anormalmente basse si procederà a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

## 10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine della partecipazione i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. di carattere generale:

- a) iscrizione alla CCIAA per la tipologia di attività oggetto dell'appalto;
- b) essere in regola con la propria posizione fiscale e contributiva;
- d) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g) non incorrere nei vari motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) applicare i Contratti di lavoro di categoria e di rispettare tutte le normative vigenti in merito alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme;

Gli offerenti che saranno privi dei seguenti requisiti saranno esclusi dalla presente selezione.

## 11) CAUZIONE PROVVISORIA

L'impresa che intende partecipare deve presentare una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'asta.

La garanzia di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 è elemento essenziale dell'offerta.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via



esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla cauzione provvisoria dell'1% dell'entità totale dell'appalto, da prestarsi con le modalità sopra stabilite, l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di concorrenti la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e può essere sottoscritta anche dalla sola impresa mandataria/capogruppo.

## **12) IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere presentato un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.

## **13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, verranno assegnati un massimo di:

1. 70 punti agli aspetti tecnici dell'offerta come di seguito illustrati;
2. 30 punti al prezzo.

### **Il punteggio relativo alla componente tecnica:**

La commissione ai fini della valutazione tecnica e dell'assegnazione del relativo punteggio prenderà in considerazione i seguenti fattori:



DESCRIZIONE	MASSIMO PUNTI ASSEGNABILI
Periodo di estensione delle garanzie autotelaio	5
Periodo di estensione delle garanzie attrezzature	5
Maggior numero di Assi	9
Portata utile del mezzo	5
Tempi di consegna	15
Messa a disposizione entro 15 giorni di un mezzo similare	5
Modalità di assistenza post vendita	5
Modalità di funzionamento dell'attrezzatura	8
Semplicità di manutenzione e riparazione	10
Ulteriori optional (ad esempio rinforzo sospensioni lato operativo)	3
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ASSEGNABILE</b>	<b>70</b>

#### Il punteggio relativo al prezzo:

Per l'assegnazione del punteggio relativamente alla parte economica la commissione procederà con le seguenti modalità:

il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta minore e i punteggi relativi agli altri partecipanti saranno calcolati mediante applicazione della seguente formula:

$$(offerta\ migliore/offerta\ in\ esame) * punteggio\ massimo$$

I partecipanti dovranno indicare un offerta minore rispetto all'importo a base di gara di € 180.000,00.

I punteggi relativi alla parte tecnica e alla parte economica verranno sommati ed il servizio sarà assegnato al partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

ASMIU mantiene il diritto di non assegnare il servizio nel caso in cui le offerte non risultino congrue o risultino eccessivamente onerose.

ASMIU mantiene il diritto di non procedere alla stipula dei contratti – anche dopo l'aggiudicazione – a proprio insindacabile giudizio.

#### 14) NORME TRACCIABILITA'

L'affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Massa Carrara – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



## 15) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando/Capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di contratti di fornitura per le Pubbliche Amministrazioni ed al relativo Capitolato Generale d'Oneri.

Per qualsiasi controversia si elegge foro competente quello di Massa.

## 16) AVVERTENZE

L'ASMIU prima della stipula del contratto, si riserva il diritto di richiedere alla Ditta aggiudicataria la certificazione di rito e di verificare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 252/98 in materia di comunicazione e informazione antimafia. L'ASMIU provvederà eventualmente a richiedere alla competente Prefettura le comunicazioni concernenti la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 del legge 275/65.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le notizie necessarie allo scopo previste dall'art. 2 del citato D.P.R. e richiedere la relativa certificazione antimafia.

Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia, e/o dall'esame della documentazione prodotta, risultasse che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta in posizione successiva nell'ordine di graduatoria. Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autocertificazione di cui al modello 1 allegato. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Gare e appalti, tel. 0585/831220.

## 17) TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo potrà essere saldato a 90 (novanta) giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di emissione di regolare fattura, previa presentazione del DURC attestante la regolarità contributiva e la documentazione richiesta ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed ogni eventuale altra documentazione richiesta dalla Legge o dalle procedure interne alla stazione appaltante, oppure mediante leasing.

## 18) CLAUSOLA D.LGS. 231/2001

I partecipanti alla gara e l'aggiudicatario dichiara:

- di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- di essere a conoscenza che ASMIU ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 ed è dotata di un Organismo di Vigilanza che verifica l'adeguatezza e l'effettiva applicazione del Modello medesimo;
- di non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 (in caso di Società tale dichiarazione vale per il rappresentante legale);
- di impegnarsi al rispetto assoluto del D.lgs. 231/2001;



- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 a carico di ASMIU, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.lgs. 231/01;
- di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ASMIU a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

## **19) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

ASMIU, con sede legale a Massa (MS) Via dei Limoni 23, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche "Titolare") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informare che le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti:

- Per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto avente a oggetto finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento delle necessarie attività alla gestione del rapporto contrattuale (attività amministrative e contabili, etc).
- Per la tutela del patrimonio aziendale e la difesa dei diritti sulla base del legittimo interesse aziendale.
- Per adempiere a obblighi di legge e/o richieste delle Autorità.

Potrà ricevere ulteriori informazioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati consultando l'informativa estesa presente sul sito [www.asmiu.it](http://www.asmiu.it).

## **20) DISPOSIZIONI FINALI**

Anche in presenza di una sola offerta valida, l'ASMIU procederà all'aggiudicazione della gara riservandosi, comunque, di verificare ai sensi degli articoli 97 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 la congruità della stessa.

Nel caso siano state presentate, più offerte uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 del R.D. 23/05/1924, n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio.

L'ASMIU si riserva di differire o annullare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse originario, la procedura di aggiudicazione e, altresì, il provvedimento di aggiudicazione ancorché definitivo, della gara stessa, senza



che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione o diritti risarcitori di alcun tipo.

L'ASMIU si riserva, inoltre, di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Le procedure di gara sono compiute/eseguite da una commissione nominata allo scopo dall'Amministratore unico e presieduta dal Direttore generale o da suo delegato.

Asmiu, inoltre, fa presente che:

- a) non è ammesso il subappalto né la cessione ancorché parziale del contratto;
- b) le spese relative alla stipula del Contratto d'Appalto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- c) la mancanza, l'incompletezza, l'inesattezza di uno o più documenti e/o dichiarazioni, e/o la mancanza di uno o più requisiti previsti dal presente bando di gara, comportano l'esclusione dalla gara;
- d) l'ASMIU si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla aggiudicazione ovvero di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta ammissibile;
- e) l'ASMIU si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura in relazione alle effettive esigenze e alle concrete disponibilità di bilancio.
- f) per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale previste nel Regolamento Aziendale;
- g) la presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano l'appalto come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati.

**La fornitura dovrà essere completa dei libretti di uso e manutenzione e dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle normative in materia di sicurezza e dalla direttiva Macchine**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ubaldo Stefano)

La presente Lettera d'invito consta di n° 13 fogli numerati dalla pag. 1 alla pag. 13 e deve essere restituita timbrata e firmata **per accettazione** dal legale rappresentante A PENA DI ESCLUSIONE.